

# FICHA TÉCNICA

## Pisos de Madera Exóticos



Tauari Alburn

Características Generales	
Proveedor	Masterpisos
Origen del proveedor	Brasil
Terminación	Sellado
Acabado superficial	9 capas de barniz liso.
Tipo de madera	Tauari
Composición	Base estructurada con panel de madera natural contrachapada. *La madera tiene una textura no homogénea, variaciones de color y diseños naturales que se producen incluso si el material ha sido teñido.
Formato	2440 x 160 mm
Espesor total	12,5 mm
Chapa superficial	1,7 mm
Bisel	4 costados
Unión	Machi hembrado 4 costados.
Clase	31 AC4
Instalación	Flotante con aislante acústico o pegado directo a la superficie. Apto para losa radiante.
Uso	Residencial y comercial moderado
Rendimiento por caja	3,110 m <sup>2</sup>

Características Técnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Abrasión	ASTM D 4060	Mínimo 1.000 ciclos
Adherencia	ASTM D 3359 – 17	Mínimo 4B
Brillo	ASTM D 523	Variación de $\pm 5^\circ$
Prueba de línea de enlace	ANSI HPVA EF tercer ciclo	Delaminación total no debe exceder 15%
Protección anti insectos	Uso para mejorar la resistencia de la línea de pegamento	Aplicación de material insecticida durante su aplicación

